

[illegible]

| 施設名        |                                                            | 佐渡地区水道            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |            |  |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 採水地点       |                                                            | 湊(集合施設)           |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |            |  |
| 検水区分       |                                                            | 浄水                |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |            |  |
| 年月         |                                                            | 平成36年度現在の水道法水質基準値 |             | 2023/04/27 | 2023/05/23 | 2023/06/20  | 2023/07/25 | 2023/08/22 | 2023/09/12  | 2023/10/17 | 2023/11/14 | 2023/12/12  | 2024/01/16 | 2024/02/27 | 2024/03/12 |  |
| 検査区分       |                                                            | 水質検査(基準項目)        |             | 水質検査(基準項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(基準項目)  | 水質検査(基準項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(基準項目)  | 水質検査(基準項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(基準項目)  | 水質検査(基準項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(基準項目) |  |
| 交付番号       |                                                            | 58                |             | 338        | 535        | 316         | 902        | 1022       | 541         | 1389       | 1572       | 666         | 1976       | 2101       |            |  |
| 採水地点       |                                                            | 湊(集合施設)           |             | 湊(集合施設)    | 湊(集合施設)    | 湊(集合施設)     | 湊(集合施設)    | 湊(集合施設)    | 湊(集合施設)     | 湊(集合施設)    | 湊(集合施設)    | 湊(集合施設)     | 湊(集合施設)    | 湊(集合施設)    | 湊(集合施設)    |  |
| 水温(℃)      |                                                            | 18                |             | 21         | 25         | 29          | 31         | 28         | 14          | 28         | 14         | 8           | 9          | 12         |            |  |
| 水温(℃)      |                                                            | 17                |             | 20         | 25         | 27          | 28         | 26         | 21          | 16         | 14         | 9           | 10         | 10         |            |  |
| 残留塩素(mg/l) |                                                            | 0.20              |             | 0.30       | 0.20       | 0.21        | 0.36       | 0.41       | 0.57        | 0.65       | 0.25       | 0.38        | 0.50       | 0.40       |            |  |
| 1          | 一般細菌                                                       | 100 /mL以下         | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 1          | 0          | 1          |  |
| 2          | 大腸菌                                                        | 検出されないこと          | 検出しない       | 検出しない      | 検出しない      | 検出しない       | 検出しない      | 検出しない      | 検出しない       | 検出しない      | 検出しない      | 検出しない       | 検出しない      | 検出しない      | 検出しない      |  |
| 3          | カドミウム及びその化合物                                               | 0.003 mg/L以下      | 0.0003 未満   |            |            |             | 0.0003 未満  |            |             | 0.0003 未満  |            |             | 0.0003 未満  |            |            |  |
| 4          | 水銀及びその化合物                                                  | 0.0005 mg/L以下     | 0.00005 未満  |            |            |             | 0.00005 未満 |            |             | 0.00005 未満 |            |             | 0.00005 未満 |            |            |  |
| 5          | セレン及びその化合物                                                 | 0.01 mg/L以下       | 0.001 未満    |            |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |            |  |
| 6          | 鉛及びその化合物                                                   | 0.01 mg/L以下       | 0.001 未満    |            |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |            |  |
| 7          | ヒ素及びその化合物                                                  | 0.01 mg/L以下       | 0.001 未満    |            |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |            |  |
| 8          | 六価クロム化合物                                                   | 0.02 mg/L以下       | 0.002 未満    |            |            |             | 0.002 未満   |            |             | 0.002 未満   |            |             | 0.002 未満   |            |            |  |
| 9          | 亜硝酸態窒素                                                     | 0.04 mg/L以下       | 0.004 未満    |            |            |             | 0.004 未満   |            |             | 0.004 未満   |            |             | 0.004 未満   |            |            |  |
| 10         | シアン化合物イオン及び塩化シアン                                           | 0.01 mg/L以下       | 0.001 未満    |            |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |            |  |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                              | 10 mg/L以下         | 1.3         |            |            |             | 0.7        |            |             | 0.7        |            |             | 1.1        |            |            |  |
| 12         | フッ素及びその化合物                                                 | 0.8 mg/L以下        | 0.08 未満     |            |            |             | 0.08 未満    |            |             | 0.08 未満    |            |             | 0.08 未満    |            |            |  |
| 13         | ホウ素及びその化合物                                                 | 1.0 mg/L以下        | 0.05 未満     |            |            |             | 0.05 未満    |            |             | 0.05 未満    |            |             | 0.05 未満    |            |            |  |
| 14         | 四塩化炭素                                                      | 0.002 mg/L以下      | 0.0002 未満   |            |            |             | 0.0002 未満  |            |             | 0.0002 未満  |            |             | 0.0002 未満  |            |            |  |
| 15         | 1,4-ジオキサン                                                  | 0.05 mg/L以下       | 0.005 未満    |            |            |             | 0.005 未満   |            |             | 0.005 未満   |            |             | 0.005 未満   |            |            |  |
| 16         | シクロヘキサンジカルボン酸及びその塩酸塩                                       | 0.04 mg/L以下       | 0.004 未満    |            |            |             | 0.004 未満   |            |             | 0.004 未満   |            |             | 0.004 未満   |            |            |  |
| 17         | ジクロロメタン                                                    | 0.02 mg/L以下       | 0.002 未満    |            |            |             | 0.002 未満   |            |             | 0.002 未満   |            |             | 0.002 未満   |            |            |  |
| 18         | テトラクロロエチレン                                                 | 0.01 mg/L以下       | 0.001 未満    |            |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |            |  |
| 19         | トリクロロエチレン                                                  | 0.01 mg/L以下       | 0.001 未満    |            |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |            |  |
| 20         | ベンゼン                                                       | 0.01 mg/L以下       | 0.001 未満    |            |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |            |  |
| 21         | 塩素酸                                                        | 0.6 mg/L以下        | 0.06 未満     |            |            |             | 0.06 未満    |            |             | 0.14       |            |             | 0.06 未満    |            |            |  |
| 22         | クロロ酢酸                                                      | 0.02 mg/L以下       | 0.002 未満    |            |            |             | 0.002 未満   |            |             | 0.002 未満   |            |             | 0.002 未満   |            |            |  |
| 23         | クロロホルム                                                     | 0.06 mg/L以下       | 0.008       |            |            |             | 0.004      |            |             | 0.001      |            |             | 0.001 未満   |            |            |  |
| 24         | ジクロロ酢酸                                                     | 0.03 mg/L以下       | 0.007       |            |            |             | 0.003 未満   |            |             | 0.003 未満   |            |             | 0.003 未満   |            |            |  |
| 25         | ジブロモクロメタン                                                  | 0.1 mg/L以下        | 0.002       |            |            |             | 0.005      |            |             | 0.005      |            |             | 0.003      |            |            |  |
| 26         | 臭素酸                                                        | 0.01 mg/L以下       | 0.001 未満    |            |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |             | 0.001 未満   |            |            |  |
| 27         | 総トリハロメタン                                                   | 0.1 mg/L以下        | 0.02        |            |            |             | 0.02       |            |             | 0.01       |            |             | 0.01 未満    |            |            |  |
| 28         | トリクロロ酢酸                                                    | 0.03 mg/L以下       | 0.005       |            |            |             | 0.003 未満   |            |             | 0.003 未満   |            |             | 0.003 未満   |            |            |  |
| 29         | ブロモジクロロメタン                                                 | 0.03 mg/L以下       | 0.006       |            |            |             | 0.006      |            |             | 0.004      |            |             | 0.002      |            |            |  |
| 30         | ブロモホルム                                                     | 0.09 mg/L以下       | 0.009 未満    |            |            |             | 0.009 未満   |            |             | 0.009 未満   |            |             | 0.009 未満   |            |            |  |
| 31         | ホルムアルデヒド                                                   | 0.08 mg/L以下       | 0.008 未満    |            |            |             | 0.008 未満   |            |             | 0.008 未満   |            |             | 0.008 未満   |            |            |  |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                                                  | 1.0 mg/L以下        | 0.05 未満     |            |            |             | 0.05 未満    |            |             | 0.05 未満    |            |             | 0.05 未満    |            |            |  |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                                              | 0.2 mg/L以下        | 0.02 未満     |            |            |             | 0.02 未満    |            |             | 0.02 未満    |            |             | 0.02 未満    |            |            |  |
| 34         | 鉄及びその化合物                                                   | 0.3 mg/L以下        | 0.03 未満     |            |            |             | 0.03 未満    |            |             | 0.03 未満    |            |             | 0.03 未満    |            |            |  |
| 35         | 銅及びその化合物                                                   | 1.0 mg/L以下        | 0.013       |            |            |             | 0.013      |            |             | 0.018      |            |             | 0.005 未満   |            |            |  |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                                               | 200 mg/L以下        | 11          |            |            |             | 11         |            |             | 13         |            |             | 12         |            |            |  |
| 37         | マンガン及びその化合物                                                | 0.05 mg/L以下       | 0.005 未満    |            |            |             | 0.005 未満   |            |             | 0.005 未満   |            |             | 0.005 未満   |            |            |  |
| 38         | 塩化物イオン                                                     | 200 mg/L以下        | 20.4        | 20.8       | 20.3       | 18.4        | 15.5       | 17.3       | 17.8        | 17.3       | 15.3       | 17.7        | 18.1       | 18.1       |            |  |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                                          | 300 mg/L以下        | 58          |            |            | 41          |            |            | 60          |            |            | 66          |            |            |            |  |
| 40         | 蒸発残留物                                                      | 500 mg/L以下        | 118         |            |            | 93          |            |            | 106         |            |            | 106         |            |            |            |  |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                                                  | 0.2 mg/L以下        | 0.02 未満     |            |            | 0.02 未満     |            |            | 0.02 未満     |            |            | 0.02 未満     |            |            |            |  |
| 42         | 1,5-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-2,2,4,4-テトラヒドロ-1,3,5-トリazin-2,4,6-トリオン | 0.00001 mg/L以下    | 0.000001 未満 |            |            | 0.000001 未満 |            |            | 0.000001 未満 |            |            | 0.000001 未満 |            |            |            |  |
| 43         | 1,2,3-トリクロロメチルベンジクロ(2,2,2,1)-ヘキサフルオロ-2-エーテル                | 0.00001 mg/L以下    | 0.000001 未満 |            |            | 0.000001 未満 |            |            | 0.000001 未満 |            |            | 0.000001 未満 |            |            |            |  |
| 44         | 非イオン界面活性剤                                                  | 0.02 mg/L以下       | 0.002 未満    |            |            | 0.002 未満    |            |            | 0.002 未満    |            |            | 0.002 未満    |            |            |            |  |
| 45         | フェノール類                                                     | 0.005 mg/L以下      | 0.0005 未満   |            |            | 0.0005 未満   |            |            | 0.0005 未満   |            |            | 0.0005 未満   |            |            |            |  |
| 46         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                          | 3 mg/L以下          | 1.2         | 0.7        | 0.6        | 0.7         | 0.6        | 0.7        | 0.5         | 0.6        | 0.3        | 0.5         | 0.6        | 0.5        |            |  |
| 47         | pH値                                                        | 5.8以上 8.6以下       | 7.5         | 7.6        | 7.5        | 7.5         | 7.1        | 7.5        | 7.6         | 7.6        | 7.1        | 7.7         | 7.4        | 7.5        |            |  |
| 48         | 味                                                          | 異常でないこと           | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       |            |  |
| 49         | 臭気                                                         | 異常でないこと           | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       |            |  |
| 50         | 色度                                                         | 5度以下              | 1.6         | 0.5        | 0.5 未満     | 0.7         | 0.5 未満     | 0.5 未満     | 0.5 未満      | 0.5 未満     | 0.5 未満     | 0.5 未満      | 0.6        | 0.5 未満     |            |  |
| 51         | 濁度                                                         | 2度以下              | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満     | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満     | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満     | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満     |            |  |

[illegible]

| 施設名  |                                               | 南部地区水道                                 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 採水地点 |                                               | 女連(消防格納庫)                              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 検水区分 |                                               | 浄水                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|      | 年月日<br>検査区分<br>交付番号                           | 平成36年度現在の水道法水質基準値                      | 2023/04/27<br>水質検査(基準項目) | 2023/05/23<br>水質検査(毎月項目) | 2023/06/20<br>水質検査(毎月項目) | 2023/07/25<br>水質検査(基準項目) | 2023/08/22<br>水質検査(毎月項目) | 2023/09/12<br>水質検査(毎月項目) | 2023/10/17<br>水質検査(基準項目) | 2023/11/14<br>水質検査(毎月項目) | 2023/12/12<br>水質検査(毎月項目) | 2024/01/16<br>水質検査(基準項目) | 2024/02/27<br>水質検査(毎月項目) | 2024/03/12<br>水質検査(毎月項目) |
|      | 採水地点                                          | (平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 女連(消防格納庫)                | 女連(消防格納庫)                | 女連(消防格納庫)                | 女連(消防格納庫)                | 女連(消防格納庫)                | 女連(消防格納庫)                | 女連(消防格納庫)                | 女連(消防格納庫)                | 女連(消防格納庫)                | 女連(消防格納庫)                | 女連(消防格納庫)                | 女連(消防格納庫)                |
| 項目   | 気温(℃)<br>水温(℃)                                |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 番号   | 残留塩素(mg/l)                                    |                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1    | 一般細菌                                          | 100 /mL以下                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 1                        | 0                        |
| 2    | 大腸菌                                           | 検出されないこと                               | -----                    | 検出しない                    | -----                    | 検出しない                    | -----                    | 検出しない                    | -----                    | 検出しない                    | -----                    | 検出しない                    | -----                    | 検出しない                    |
| 3    | カドミウム及びその化合物                                  | 0.003 mg/L以下                           | 0.0003 未満                | -----                    | -----                    | 0.0003 未満                | -----                    | -----                    | 0.0003 未満                | -----                    | -----                    | 0.0003 未満                | -----                    | -----                    |
| 4    | 水銀及びその化合物                                     | 0.0005 mg/L以下                          | 0.00005 未満               | -----                    | -----                    | 0.00005 未満               | -----                    | -----                    | 0.00005 未満               | -----                    | -----                    | 0.00005 未満               | -----                    | -----                    |
| 5    | セレン及びその化合物                                    | 0.01 mg/L以下                            | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    |
| 6    | 鉛及びその化合物                                      | 0.01 mg/L以下                            | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    |
| 7    | ヒ素及びその化合物                                     | 0.01 mg/L以下                            | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    |
| 8    | 六価クロム化合物                                      | 0.02 mg/L以下                            | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    |
| 9    | 亜硝酸態窒素                                        | 0.04 mg/L以下                            | 0.004 未満                 | -----                    | -----                    | 0.004 未満                 | -----                    | -----                    | 0.004 未満                 | -----                    | -----                    | 0.004 未満                 | -----                    | -----                    |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                               | 0.01 mg/L以下                            | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                 | 10 mg/L以下                              | 0.7                      | -----                    | -----                    | 0.8                      | -----                    | -----                    | 1.2                      | -----                    | -----                    | 1.3                      | -----                    | -----                    |
| 12   | フッ素及びその化合物                                    | 0.8 mg/L以下                             | 0.08 未満                  | -----                    | -----                    | 0.08 未満                  | -----                    | -----                    | 0.08 未満                  | -----                    | -----                    | 0.08 未満                  | -----                    | -----                    |
| 13   | ボウ素及びその化合物                                    | 1.0 mg/L以下                             | 0.05 未満                  | -----                    | -----                    | 0.05 未満                  | -----                    | -----                    | 0.05 未満                  | -----                    | -----                    | 0.05 未満                  | -----                    | -----                    |
| 14   | 四塩化炭素                                         | 0.002 mg/L以下                           | 0.0002 未満                | -----                    | -----                    | 0.0002 未満                | -----                    | -----                    | 0.0002 未満                | -----                    | -----                    | 0.0002 未満                | -----                    | -----                    |
| 15   | 1,4-ジオキサン                                     | 0.05 mg/L以下                            | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    |
| 16   | ジエチルベンジロキシメチレンビスフェノールA・トリフェノールA・ジクロロエチレングリコール | 0.04 mg/L以下                            | 0.004 未満                 | -----                    | -----                    | 0.004 未満                 | -----                    | -----                    | 0.004 未満                 | -----                    | -----                    | 0.004 未満                 | -----                    | -----                    |
| 17   | ジクロロメタン                                       | 0.02 mg/L以下                            | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    |
| 18   | テトラクロロエチレン                                    | 0.01 mg/L以下                            | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    |
| 19   | トリクロロエチレン                                     | 0.01 mg/L以下                            | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    |
| 20   | ベンゼン                                          | 0.01 mg/L以下                            | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    |
| 21   | 塩素酸                                           | 0.6 mg/L以下                             | 0.06 未満                  | -----                    | -----                    | 0.11                     | -----                    | -----                    | 0.06                     | -----                    | -----                    | 0.06 未満                  | -----                    | -----                    |
| 22   | クロロ酢酸                                         | 0.02 mg/L以下                            | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    |
| 23   | クロロホルム                                        | 0.06 mg/L以下                            | 0.002                    | -----                    | -----                    | 0.002                    | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    |
| 24   | ジクロロ酢酸                                        | 0.03 mg/L以下                            | 0.003 未満                 | -----                    | -----                    | 0.003 未満                 | -----                    | -----                    | 0.003 未満                 | -----                    | -----                    | 0.003 未満                 | -----                    | -----                    |
| 25   | ジブromクロロメタン                                   | 0.1 mg/L以下                             | 0.004                    | -----                    | -----                    | 0.004                    | -----                    | -----                    | 0.004                    | -----                    | -----                    | 0.002                    | -----                    | -----                    |
| 26   | 臭素酸                                           | 0.01 mg/L以下                            | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    |
| 27   | 総トリハロメタン                                      | 0.1 mg/L以下                             | 0.01                     | -----                    | -----                    | 0.01 未満                  | -----                    | -----                    | 0.01 未満                  | -----                    | -----                    | 0.01 未満                  | -----                    | -----                    |
| 28   | トリクロロ酢酸                                       | 0.03 mg/L以下                            | 0.003 未満                 | -----                    | -----                    | 0.003 未満                 | -----                    | -----                    | 0.003 未満                 | -----                    | -----                    | 0.003 未満                 | -----                    | -----                    |
| 29   | ブromジクロロメタン                                   | 0.03 mg/L以下                            | 0.004                    | -----                    | -----                    | 0.003                    | -----                    | -----                    | 0.001                    | -----                    | -----                    | 0.001 未満                 | -----                    | -----                    |
| 30   | ブromホルム                                       | 0.09 mg/L以下                            | 0.009 未満                 | -----                    | -----                    | 0.009 未満                 | -----                    | -----                    | 0.009 未満                 | -----                    | -----                    | 0.009 未満                 | -----                    | -----                    |
| 31   | ホルムアルデヒド                                      | 0.08 mg/L以下                            | 0.008 未満                 | -----                    | -----                    | 0.008 未満                 | -----                    | -----                    | 0.008 未満                 | -----                    | -----                    | 0.008 未満                 | -----                    | -----                    |
| 32   | 亜鉛及びその化合物                                     | 1.0 mg/L以下                             | 0.05 未満                  | -----                    | -----                    | 0.05 未満                  | -----                    | -----                    | 0.05 未満                  | -----                    | -----                    | 0.05 未満                  | -----                    | -----                    |
| 33   | アルミニウム及びその化合物                                 | 0.2 mg/L以下                             | 0.02 未満                  | -----                    | -----                    | 0.02 未満                  | -----                    | -----                    | 0.02 未満                  | -----                    | -----                    | 0.02 未満                  | -----                    | -----                    |
| 34   | 鉄及びその化合物                                      | 0.3 mg/L以下                             | 0.03 未満                  | -----                    | -----                    | 0.03 未満                  | -----                    | -----                    | 0.03 未満                  | -----                    | -----                    | 0.03 未満                  | -----                    | -----                    |
| 35   | 銅及びその化合物                                      | 1.0 mg/L以下                             | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    |
| 36   | ナトリウム及びその化合物                                  | 200 mg/L以下                             | 10                       | -----                    | -----                    | 11                       | -----                    | -----                    | 11                       | -----                    | -----                    | 11                       | -----                    | -----                    |
| 37   | マンガン及びその化合物                                   | 0.05 mg/L以下                            | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    | 0.005 未満                 | -----                    | -----                    |
| 38   | 塩化物イオン                                        | 200 mg/L以下                             | 18.9                     | 19.0                     | 19.0                     | 15.3                     | 15.6                     | 13.8                     | 14.0                     | 14.3                     | 14.0                     | 14.4                     | 17.5                     | 17.2                     |
| 39   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                             | 300 mg/L以下                             | 42                       | -----                    | -----                    | 44                       | -----                    | -----                    | 52                       | -----                    | -----                    | 52                       | -----                    | -----                    |
| 40   | 蒸発残留物                                         | 500 mg/L以下                             | 96                       | -----                    | -----                    | 96                       | -----                    | -----                    | 98                       | -----                    | -----                    | 93                       | -----                    | -----                    |
| 41   | 陰イオン界面活性剤                                     | 0.2 mg/L以下                             | 0.02 未満                  | -----                    | -----                    | 0.02 未満                  | -----                    | -----                    | 0.02 未満                  | -----                    | -----                    | 0.02 未満                  | -----                    | -----                    |
| 42   | 陽イオン界面活性剤                                     | 0.00001 mg/L以下                         | 0.000001 未満              | -----                    | -----                    | 0.000001 未満              | -----                    | -----                    | 0.000001 未満              | -----                    | -----                    | 0.000001 未満              | -----                    | -----                    |
| 43   | 1,2,3,4-テトラヒドロキノリン-5-カルボキシ酸                   | 0.00001 mg/L以下                         | 0.000001 未満              | -----                    | -----                    | 0.000001 未満              | -----                    | -----                    | 0.000001 未満              | -----                    | -----                    | 0.000001 未満              | -----                    | -----                    |
| 44   | 非イオン界面活性剤                                     | 0.02 mg/L以下                            | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    | 0.002 未満                 | -----                    | -----                    |
| 45   | フェノール類                                        | 0.005 mg/L以下                           | 0.0005 未満                | -----                    | -----                    | 0.0005 未満                | -----                    | -----                    | 0.0005 未満                | -----                    | -----                    | 0.0005 未満                | -----                    | -----                    |
| 46   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                             | 3 mg/L以下                               | 0.5                      | 0.5                      | 0.4                      | 0.7                      | 0.6                      | 0.6                      | 0.4                      | 0.4                      | 0.3                      | 0.3 未満                   | 0.4                      | 0.4                      |
| 47   | pH値                                           | 5.8以上 8.6以下                            | 7.2                      | 7.1                      | 7.2                      | 7.1                      | 7.1                      | 7.1                      | 7.1                      | 7.1                      | 7.1                      | 7.1                      | 7.0                      | 7.1                      |
| 48   | 味                                             | 異常でないこと                                | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     |
| 49   | 臭気                                            | 異常でないこと                                | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     | 異常なし                     |
| 50   | 色度                                            | 5 度以下                                  | 0.5 未満                   | 0.5 未満                   | 0.5 未満                   | 0.5 未満                   | 0.5 未満                   | 0.5 未満                   | 0.5 未満                   | 0.5 未満                   | 0.5 未満                   | 0.5 未満                   | 0.5 未満                   | 0.5 未満                   |
| 51   | 濁度                                            | 2 度以下                                  | 0.1 未満                   | 0.1 未満                   | 0.1 未満                   | 0.1 未満                   | 0.1 未満                   | 0.1 未満                   | 0.1 未満                   | 0.1 未満                   | 0.1 未満                   | 0.1 未満                   | 0.1 未満                   | 0.1 未満                   |